

YF 輕小荷重

LIGHTEST LOAD

台灣製造
MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YF08x10	40	8	4	2.00	5.0	10	4.5	9	4.0	8	10
15	41			1.33	7.5		6.8		6.0		15
20	43			1.00	10.0		9.0		8.0		20
25	51			0.80	12.5		11.3		10.0		25
30	52			0.67	15.0		13.5		12.0		30
35	57			0.57	17.5		15.8		14.0		35
40	61			0.50	20.0		18.0		16.0		40
45	65			0.44	22.5		20.3		18.0		45
50	70			0.40	25.0		22.5		20.0		50
55	74			0.36	27.5		24.8		22.0		55
60	79			0.33	30.0		27.0		24.0		60
65	83			0.31	32.5		29.3		26.0		65
70	87			0.29	35.0		31.5		28.0		70
75	91			0.27	37.5		33.8		30.0		75
80	95			0.25	40.0		36.0		32.0		80
85	101			0.23	42.5		38.3		34.0		85
90	107			0.22	45.0		40.5		36.0		90
95	119			0.21	47.5		42.8		38.0		95
100	125			0.2	50.0		45.0		40.0		100
YF10x10	47	10	5	3.60	5.0	18	4.5	16	4.0	14	10
15	47			2.40	7.5		6.8		6.0		15
20	47			1.80	10.0		9.0		8.0		20
25	50			1.44	12.5		11.3		10.0		25
30	50			1.20	15.0		13.5		12.0		30
35	52			1.03	17.5		15.8		14.0		35
40	54			0.90	20.0		18.0		16.0		40
45	58			0.80	22.5		20.3		18.0		45
50	64			0.72	25.0		22.5		20.0		50
55	68			0.65	27.5		24.8		22.0		55
60	73			0.60	30.0		27.0		24.0		60
65	78			0.55	32.5		29.3		26.0		65
70	85			0.51	35.0		31.5		28.0		70
75	90			0.48	37.5		33.8		30.0		75
80	98			0.45	40.0		36.0		32.0		80
85	105			0.42	42.5		38.3		34.0		85
90	110			0.40	45.0		40.5		36.0		90
95	118			0.38	47.5		42.8		38.0		95
100	122			0.36	50.0		45.0		40.0		100
YF12x15	50	12	6	2.93	7.5	22	6.8	20	6.0	18	15
20	52			2.20	10.0		9.0		8.0		20
25	56			1.76	12.5		11.3		10.0		25
30	62			1.47	15.0		13.5		12.0		30
35	62			1.26	17.5		15.8		14.0		35
40	66			1.10	20.0		18.0		16.0		40
45	71			0.98	22.5		20.3		18.0		45
50	75			0.88	25.0		22.5		20.0		50
55	80			0.80	27.5		24.8		22.0		55
60	84			0.73	30.0		27.0		24.0		60
65	89			0.68	32.5		29.3		26.0		65
70	95			0.63	35.0		31.5		28.0		70
75	100			0.59	37.5		33.8		30.0		75

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購
示範：YF25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。

YF 輕小荷重

LIGHTEST LOAD

台灣製造
MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YF12x80	109	12	6	0.55	40.0	22	36.0	20	32.0	18	80
85	114			0.52	42.5		38.25		34.0		85
90	121			0.49	45.0		40.5		36.0		90
95	127			0.46	47.5		42.8		38.0		95
100	133			0.44	50.0		45.0		40.0		100
YF14x20	68	14	7	2.10	10.0	21	9.0	19	8.0	17	20
25	70			1.68	12.5		11.3		10.0		25
30	73			1.40	15.0		13.5		12.0		30
35	77			1.20	17.5		15.8		14.0		35
40	83			1.05	20.0		18.0		16.0		40
45	87			0.93	22.5		20.3		18.0		45
50	90			0.84	25.0		22.5		20.0		50
55	94			0.76	27.5		24.8		22.0		55
60	99			0.70	30.0		27.0		24.0		60
65	104			0.65	32.5		29.3		26.0		65
70	105			0.60	35.0		31.5		28.0		70
75	110			0.56	37.5		33.8		30.0		75
80	114			0.53	40.0		36.0		32.0		80
90	130			0.47	45.0		40.5		36.0		90
100	145			0.42	50.0		45.0		40.0		100
YF16x20	72	16	8	2.30	10.0	23	9.0	21	8.0	18	20
25	74			1.84	12.5		11.3		10.0		25
30	81			1.53	15.0		13.5		12.0		30
35	86			1.31	17.5		15.8		14.0		35
40	92			1.15	20.0		18.0		16.0		40
45	99			1.02	22.5		20.3		18.0		45
50	104			0.92	25.0		22.5		20.0		50
55	111			0.84	27.5		24.8		22.0		55
60	118			0.77	30.0		27.0		24.0		60
65	121			0.71	32.5		29.3		26.0		65
70	125			0.66	35.0		31.5		28.0		70
75	129			0.61	37.5		33.8		30.0		75
80	132			0.58	40.0		36.0		32.0		80
90	141			0.51	45.0		40.5		36.0		90
100	156			0.46	50.0		45.0		40.0		100
YF18x20	78	18	9	2.6	10	26	9	23	8	21	20
25	78			2.08	12.5		11.3		10.0		25
30	83			1.73	15.0		13.5		12.0		30
35	92			1.49	17.5		15.8		14.0		35
40	99			1.30	20.0		18.0		16.0		40
45	103			1.16	22.5		20.3		18.0		45
50	106			1.04	25.0		22.5		20.0		50
55	113			0.95	27.5		24.8		22.0		55
60	117			0.87	30.0		27.0		24.0		60
65	122			0.80	32.5		29.3		26.0		65
70	126			0.74	35.0		31.5		28.0		70
75	133			0.69	37.5		33.8		30.0		75
80	138			0.65	40.0		36.0		32.0		80
90	145			0.58	45.0		40.5		36.0		90
100	162			0.52	50.0		45.0		40.0		100

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購
示範：YF25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。

YF 輕小荷重

LIGHTEST LOAD

台灣製造

MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YF20x20	84	20	12	3.0	10.0	30	9.0	27	8.0	24	20
25	86			2.40	12.5		11.3		10.0		25
30	90			2.00	15.0		13.5		12.0		30
35	93			1.71	17.5		15.8		14.0		35
40	96			1.50	20.0		18.0		16.0		40
45	100			1.33	22.5		20.3		18.0		45
50	105			1.20	25.0		22.5		20.0		50
55	113			1.09	27.5		24.8		22.0		55
60	121			1.00	30.0		27.0		24.0		60
65	124			0.92	32.5		29.3		26.0		65
70	126			0.86	35.0		31.5		28.0		70
75	129			0.80	37.5		33.8		30.0		75
80	132			0.75	40.0		36.0		32.0		80
90	143			0.67	45.0		40.5		36.0		90
100	155			0.60	50.0		45.0		40.0		100
125	170			0.48	62.5		56.3		50.0		125
150	190			0.40	75.0		67.5		60		150
YF22x25	85	22	12	3.20	12.5	40	11.3	36	10.0	32	25
30	90			2.67	15.0		13.5		12.0		30
35	93			2.29	17.5		15.8		14.0		35
40	99			2.00	20.0		18.0		16.0		40
45	103			1.78	22.5		20.3		18.0		45
50	109			1.60	25.0		22.5		20.0		50
55	115			1.45	27.5		24.8		22.0		55
60	122			1.33	30.0		27.0		24.0		60
65	128			1.23	32.5		29.3		26.0		65
70	131			1.14	35.0		31.5		28.0		70
75	135			1.07	37.5		33.8		30.0		75
80	138			1.00	40.0		36.0		32.0		80
90	150			0.89	45.0		40.5		36.0		90
100	162			0.80	50.0		45.0		40.0		100
125	192			0.64	62.5		56.3		50.0		125
150	216			0.53	75.0		67.5		60.0		150
YF25x25	87	25	13.5	5.28	12.5	66	11.3	59	10.0	52	25
30	91			4.40	15.0		13.5		12.0		30
35	93			3.77	17.5		15.8		14.0		35
40	96			3.30	20.0		18.0		16.0		40
45	101			2.93	22.5		20.3		18.0		45
50	107			2.64	25.0		22.5		20.0		50
55	114			2.40	27.5		24.8		22.0		55
60	122			2.20	30.0		27.0		24.0		60
65	125			2.03	32.5		29.3		26.0		65
70	127			1.89	35.0		31.5		28.0		70
75	130			1.76	37.5		33.8		30.0		75
80	133			1.65	40.0		36.0		32.0		80
90	144			1.47	45.0		40.5		36.0		90
100	156			1.32	50.0		45.0		40.0		100
125	178			1.06	62.5		56.3		50.0		125
150	205			0.88	75.0		67.5		60.0		150
175	259			0.75	87.5		78.8		70.0		175

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購

示範：YF25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。



YF 輕小荷重

LIGHTEST LOAD

台灣製造
MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YF30x25	88	30	16	7.28	12.5	91	11.3	82	10.0	73	25
30	92			6.07	15.0		13.5		12.0		30
35	94			5.20	17.5		15.8		14.0		35
40	96			4.55	20.0		18.0		16.0		40
45	102			4.04	22.5		20.3		18.0		45
50	107			3.64	25.0		22.5		20.0		50
55	115			3.31	27.5		24.8		22.0		55
60	123			3.03	30.0		27.0		24.0		60
65	126			2.80	32.5		29.3		26.0		65
70	128			2.60	35.0		31.5		28.0		70
75	131			2.43	37.5		33.8		30.0		75
80	134			2.28	40.0		36.0		32.0		80
90	145			2.02	45.0		40.5		36.0		90
100	157			1.82	50.0		45.0		40.0		100
125	179			1.46	62.5		56.3		50.0		125
150	210			1.21	75.0		67.5		60.0		150
175	241			1.04	87.5		78.8		70.0		175
YF35x40	107	35	21	6.5	20.0	130	18.0	117	16.0	104	40
45	114			5.8	22.5		20.3		18.0		45
50	118			5.2	25.0		22.5		20.0		50
55	126			4.7	27.5		24.8		22.0		55
60	133			4.3	30.0		27.0		24.0		60
65	139			4.0	32.5		29.3		26.0		65
70	145			3.7	35.0		31.5		28.0		70
75	153			3.5	37.5		33.8		30.0		75
80	160			3.3	40.0		36.0		32.0		80
90	177			2.9	45.0		40.5		36.0		90
100	192			2.6	50.0		45.0		40.0		100
125	235			2.1	62.5		56.3		50.0		125
150	273			1.7	75.0		67.5		60.0		150
175	310			1.5	87.5		78.8		70.0		175
200	348			1.3	100.0		90.0		80.0		200
YF40x40	137	40	25	7.90	20.0	158	18.0	142	16.0	126	40
45	137			7.02	22.5		20.3		18.0		45
50	145			6.32	25.0		22.5		20.0		50
55	160			5.75	27.5		24.8		22.0		55
60	160			5.27	30.0		27.0		24.0		60
65	182			4.86	32.5		29.3		26.0		65
70	182			4.51	35.0		31.5		28.0		70
75	204			4.21	37.5		33.8		30.0		75
80	204			3.95	40.0		36.0		32.0		80
90	225			3.51	45.0		40.5		36.0		90
100	253			3.16	50.0		45.0		40.0		100
125	295			2.53	62.5		56.3		50.0		125
150	344			2.11	75.0		67.5		60.0		150
175	391			1.81	87.5		78.8		70.0		175
200	444			1.58	100.0		90.0		80.0		200
225	520			1.40	112.5		101.3		90.0		225
250	536			1.26	125.0		112.5		100.0		250
275	572			1.15	137.5		123.8		110.0		275
300	658			1.05	150		135.0		120.0		300

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購
示範：YF25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。



YF 輕小荷重

LIGHTEST LOAD

台灣製造
MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YF50X50	242	50	30	7.60	25.0	190	22.5	171	20.0	152	50
55	272			6.90	27.5		24.8		22.0		55
60	272			6.33	30.0		27.0		24.0		60
65	306			5.85	32.5		29.3		26.0		65
70	306			5.43	35.0		31.5		28.0		70
75	345			5.07	37.5		33.8		30.0		75
80	345			4.75	40.0		36.0		32.0		80
90	374			4.22	45.0		40.5		36.0		90
100	409			3.80	50.0		45.0		40.0		100
125	498			3.04	62.5		56.3		50.0		125
150	572			2.53	75.0		67.5		60.0		150
175	658			2.17	87.5		78.8		70.0		175
200	728			1.90	100.0		90.0		80.0		200
250	886			1.52	125.0		112.5		100.0		250
300	1049			1.27	150.0		135.0		120.0		300
YF60X60	413	60	36	11.67	30.0	350	27.0	315	24.0	280	60
65	446			10.77	32.5		29.3		26.0		65
70	446			10.00	35.0		31.5		28.0		70
75	463			9.33	37.5		33.8		30.0		75
80	463			8.75	40.0		36.0		32.0		80
90	508			7.78	45.0		40.5		36.0		90
100	568			7.00	50.0		45.0		40.0		100
125	667			5.60	62.5		56.3		50.0		125
150	770			4.67	75.0		67.5		60.0		150
175	874			4.00	87.5		78.8		70.0		175
200	1006			3.50	100.0		90.0		80.0		200
250	1217			2.80	125.0		112.5		100.0		250
300	1446			2.33	150.0		135.0		120.0		300

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購
示範：YF25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。

YL 輕荷重

LIGHT LOAD

台灣製造
MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YL08x10	39	8	4	3.75	4.0	15	3.6	13	3.2	12	10
15	40			2.50	6.0		5.4		4.8		15
20	42			1.88	8.0		7.2		6.4		20
25	42			1.50	10.0		9.0		8.0		25
30	45			1.25	12.0		10.8		9.6		30
35	50			1.07	14.0		12.6		11.2		35
40	52			0.94	16.0		14.4		12.8		40
45	57			0.83	18.0		16.2		14.4		45
50	61			0.75	20.0		18.0		16.0		50
55	65			0.68	22.0		19.8		17.6		55
60	71			0.63	24.0		21.6		19.2		60
65	75			0.58	26.0		23.4		20.8		65
70	79			0.54	28.0		25.2		22.4		70
75	83			0.50	30.0		27.0		24.0		75
80	87			0.47	32.0		28.8		25.6		80
85	93			0.44	34.0		30.6		27.2		85
90	95			0.42	36.0		32.4		28.8		90
95	99			0.39	38.0		34.2		30.4		95
100	111			0.38	40.0		36.0		32.0		100
YL10x10	59	10	5.5	3.50	4.0	14	3.6	13	3.2	11	10
15	59			2.33	6.0		5.4		4.8		15
20	59			1.75	8.0		7.2		6.4		20
25	60			1.40	10.0		9.0		8.0		25
30	62			1.17	12.0		10.8		9.6		30
35	65			1.00	14.0		12.6		11.2		35
40	70			0.88	16.0		14.4		12.8		40
45	73			0.78	18.0		16.2		14.4		45
50	77			0.70	20.0		18.0		16.0		50
55	79			0.64	22.0		19.8		17.6		55
60	85			0.58	24.0		21.6		19.2		60
65	90			0.54	26.0		23.4		20.8		65
70	95			0.50	28.0		25.2		22.4		70
75	102			0.47	30.0		27.0		24.0		75
80	116			0.44	32.0		28.8		25.6		80
85	120			0.41	34.0		30.6		27.2		85
90	126			0.39	36.0		32.4		28.8		90
95	133			0.37	38.0		34.2		30.4		95
100	139			0.35	40.0		36.0		32.0		100
YL12x15	58	12	6.5	3.50	6.0	21	5.4	19	4.8	17	15
20	60			2.63	8.0		7.2		6.4		20
25	62			2.10	10.0		9.0		8.0		25
30	64			1.75	12.0		10.8		9.6		30
35	66			1.50	14.0		12.6		11.2		35
40	71			1.31	16.0		14.4		12.8		40
45	77			1.17	18.0		16.2		14.4		45
50	82			1.05	20.0		18.0		16.0		50
55	84			0.95	22.0		19.8		17.6		55
60	85			0.88	24.0		21.6		19.2		60
65	89			0.81	26.0		23.4		20.8		65
70	95			0.75	28.0		25.2		22.4		70
75	100			0.70	30.0		27.0		24.0		75
80	109			0.66	32.0		28.8		25.6		80

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購
示範：YL25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。

YL 輕荷重

LIGHT LOAD

台灣製造

MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YL12x85	115	12	6.5	0.62	34.0	21	30.6	19	27.2	17	85
90	121			0.58	36.0		32.4		28.8		90
95	125			0.55	38.0		34.2		30.4		95
100	133			0.53	40.0		36.0		32.0		100
YL14x20	69	14	7	3.50	8.0	28	7.2	25	6.4	22	20
25	71			2.80	10.0		9.0		8.0		25
30	75			2.33	12.0		10.8		9.6		30
35	82			2.00	14.0		12.6		11.2		35
40	85			1.75	16.0		14.4		12.8		40
45	87			1.56	18.0		16.2		14.4		45
50	92			1.40	20.0		18.0		16.0		50
55	102			1.27	22.0		19.8		17.6		55
60	104			1.17	24.0		21.6		19.2		60
65	106			1.08	26.0		23.4		20.8		65
70	111			1.00	28.0		25.2		22.4		70
75	115			0.93	30.0		27.0		24.0		75
80	119			0.88	32.0		28.8		25.6		80
90	129			0.78	36.0		32.4		28.8		90
100	140			0.70	40.0		36.0		32.0		100
YL16x20	73	16	8	4.38	8.0	35	7.2	32	6.4	28	20
25	75			3.50	10.0		9.0		8.0		25
30	85			2.92	12.0		10.8		9.6		30
35	91			2.50	14.0		12.6		11.2		35
40	97			2.19	16.0		14.4		12.8		40
45	104			1.94	18.0		16.2		14.4		45
50	111			1.75	20.0		18.0		16.0		50
55	115			1.59	22.0		19.8		17.6		55
60	119			1.46	24.0		21.6		19.2		60
65	126			1.35	26.0		23.4		20.8		65
70	132			1.25	28.0		25.2		22.4		70
75	133			1.17	30.0		27.0		24.0		75
80	135			1.09	32.0		28.8		25.6		80
90	141			0.97	36.0		32.4		28.8		90
100	157			0.88	40.0		36.0		32.0		100
YL18x20	80	18	9	5.38	8.0	43	7.2	39	6.4	34	20
25	82			4.30	10.0		9.0		8.0		25
30	87			3.58	12.0		10.8		9.6		30
35	100			3.07	14.0		12.6		11.2		35
40	106			2.69	16.0		14.4		12.8		40
45	111			2.39	18.0		16.2		14.4		45
50	115			2.15	20.0		18.0		16.0		50
55	119			1.95	22.0		19.8		17.6		55
60	124			1.79	24.0		21.6		19.2		60
65	127			1.65	26.0		23.4		20.8		65
70	133			1.54	28.0		25.2		22.4		70
75	139			1.43	30.0		27.0		24.0		75
80	144			1.34	32.0		28.8		25.6		80
90	151			1.19	36.0		32.4		28.8		90
100	164			1.08	40.0		36.0		32.0		100

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購

示範：YL25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。

YL 輕荷重

LIGHT LOAD

台灣製造
MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YL20x20	87	20	12	6.88	8.0	55	7.2	50	6.4	44	20
25	87			5.50	10.0		9.0		8.0		25
30	91			4.58	12.0		10.8		9.6		30
35	98			3.93	14.0		12.6		11.2		35
40	103			3.44	16.0		14.4		12.8		40
45	107			3.06	18.0		16.2		14.4		45
50	112			2.75	20.0		18.0		16.0		50
55	118			2.50	22.0		19.8		17.6		55
60	120			2.29	24.0		21.6		19.2		60
65	125			2.12	26.0		23.4		20.8		65
70	132			1.96	28.0		25.2		22.4		70
75	139			1.83	30.0		27.0		24.0		75
80	141			1.72	32.0		28.8		25.6		80
90	151			1.53	36.0		32.4		28.8		90
100	159			1.38	40.0		36.0		32.0		100
125	170			1.10	50.0		45.0		40.0		125
150	196			0.92	60.0		54.0		48.0		150
YL22x25	85	22	12	8.0	10.0	80	9.0	72	8.0	64	25
30	89			6.67	12.0		10.8		9.6		30
35	97			5.71	14.0		12.6		11.2		35
40	100			5.0	16.0		14.4		12.8		40
45	108			4.44	18.0		16.2		14.4		45
50	112			4.0	20.0		18.0		16.0		50
55	117			3.64	22.0		19.8		17.6		55
60	123			3.33	24.0		21.6		19.2		60
65	128			3.08	26.0		23.4		20.8		65
70	132			2.86	28.0		25.2		22.4		70
75	138			2.67	30.0		27.0		24.0		75
80	141			2.5	32.0		28.8		25.6		80
90	154			2.22	36.0		32.4		28.8		90
100	166			2.0	40.0		36.0		32.0		100
125	189			1.6	50.0		45.0		40.0		125
150	240			1.33	60.0		54.0		48.0		150
YL25X25	90	25	13	9.90	10.0	99	9.0	89	8.0	79	25
30	94			8.25	12.0		10.8		9.6		30
35	103			7.07	14.0		12.6		11.2		35
40	105			6.19	16.0		14.4		12.8		40
45	112			5.50	18.0		16.2		14.4		45
50	116			4.95	20.0		18.0		16.0		50
55	120			4.50	22.0		19.8		17.6		55
60	126			4.13	24.0		21.6		19.2		60
65	129			3.81	26.0		23.4		20.8		65
70	134			3.54	28.0		25.2		22.4		70
75	141			3.30	30.0		27.0		24.0		75
80	143			3.09	32.0		28.8		25.6		80
90	157			2.75	36.0		32.4		28.8		90
100	170			2.48	40.0		36.0		32.0		100
125	195			1.98	50.0		45.0		40.0		125
150	219			1.65	60.0		54.0		48.0		150
175	243			1.41	70.0		63.0		56.0		175

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購
示範：YL25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。

YL 輕荷重

LIGHT LOAD

台灣製造

MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YL30x25	94	30	18	14.60	10.0	146	9.0	131	8.0	116	25
30	98			12.17	12.0		10.8		9.6		30
35	106			10.43	14.0		12.6		11.2		35
40	112			9.13	16.0		14.4		12.8		40
45	118			8.11	18.0		16.2		14.4		45
50	122			7.30	20.0		18.0		16.0		50
55	131			6.64	22.0		19.8		17.6		55
60	136			6.08	24.0		21.6		19.2		60
65	143			5.62	26.0		23.4		20.8		65
70	147			5.21	28.0		25.2		22.4		70
75	158			4.87	30.0		27.0		24.0		75
80	165			4.56	32.0		28.8		25.6		80
90	185			4.06	36.0		32.4		28.8		90
100	201			3.65	40.0		36.0		32.0		100
125	243			2.92	50.0		45.0		40.0		125
150	283			2.43	60.0		54.0		48.0		150
175	321			2.09	70.0		63.0		56.0		175
200	365			1.83	80.0		72.0		64.0		200
YL35x40	129	35	21	10.94	16.0	175	14.4	157	12.8	140	40
45	140			9.72	18.0		16.2		14.4		45
50	147			8.75	20.0		18.0		16.0		50
55	160			7.95	22.0		19.8		17.6		55
60	170			7.29	24.0		21.6		19.2		60
65	185			6.73	26.0		23.4		20.8		65
70	197			6.25	28.0		25.2		22.4		70
75	208			5.83	30.0		27.0		24.0		75
80	217			5.47	32.0		28.8		25.6		80
90	241			4.86	36.0		32.4		28.8		90
100	263			4.38	40.0		36.0		32.0		100
125	318			3.50	50.0		45.0		40.0		125
150	371			2.92	60.0		54.0		48.0		150
175	424			2.50	70.0		63.0		56.0		175
200	472			2.19	80.0		72.0		64.0		200
YL40x40	174	40	26	13.13	16.0	210	14.4	189	12.8	168	40
45	187			11.67	18.0		16.2		14.4		45
50	187			10.50	20.0		18.0		16.0		50
55	219			3.82	22.0		19.8		17.6		55
60	219			8.75	24.0		21.6		19.2		60
65	251			3.23	26.0		23.4		20.8		65
70	251			7.50	28.0		25.2		22.4		70
75	279			7.00	30.0		27.0		24.0		75
80	279			6.56	32.0		28.8		25.6		80
90	305			5.83	36.0		32.4		28.8		90
100	333			5.25	40.0		36.0		32.0		100
125	401			4.20	50.0		45.0		40.0		125
150	466			3.50	60.0		54.0		48.0		150
175	536			3.00	70.0		63.0		56.0		175
200	600			2.63	80.0		72.0		64.0		200
225	700			2.33	90.0		81.0		72.0		225
250	722			2.10	100.0		90.0		80.0		250
275	899			1.90	110.0		99.0		88.0		275
300	1094			1.75	120.0		108.0		96.0		300

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購

示範：YL25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。

YL 輕荷重

LIGHT LOAD

台灣製造

MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YL50x50	317	50	32	19.10	20.0	382	18.0	343	16.0	305	50
55	326			17.36	22.0		19.8		17.6		55
60	326			15.92	24.0		21.6		19.2		60
65	371			14.69	26.0		23.4		20.8		65
70	371			13.64	28.0		25.2		22.4		70
75	413			12.73	30.0		27.0		24.0		75
80	413			11.94	32.0		28.8		25.6		80
90	455			10.61	36.0		32.4		28.8		90
100	494			9.55	40.0		36.0		32.0		100
125	594			7.64	50.0		45.0		40.0		125
150	696			6.37	60.0		54.0		48.0		150
175	792			5.46	70.0		63.0		56.0		175
200	899			4.78	80.0		72.0		64.0		200
250	1094			3.82	100.0		90.0		80.0		250
300	1279			3.18	120.0		108.0		96.0		300
YL60X60	584	60	33	23.96	24.0	575	21.6	517	19.2	460	60
65	595			22.12	26.0		23.4		20.8		65
70	595			20.54	28.0		25.2		22.4		70
75	618			19.17	30.0		27.0		24.0		75
80	618			17.97	32.0		28.8		25.6		80
90	640			15.97	36.0		32.4		28.8		90
100	720			14.38	40.0		36.0		32.0		100
125	814			11.50	50.0		45.0		40.0		125
150	953			9.58	60.0		54.0		48.0		150
175	1087			8.21	70.0		63.0		56.0		175
200	1227			7.19	80.0		72.0		64.0		200
250	1477			5.75	100.0		90.0		80.0		250
300	1687			4.79	120.0		108.0		96.0		300

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購

示範：YL25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。

YM 中荷重

MEDIUM LOAD

台灣製造

MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YM08x10	33	8	4	4.69	3.2	15	2.9	13	2.7	12	10
15	36			3.13	4.8		4.3		3.8		15
20	40			2.34	6.4		5.8		5.1		20
25	40			1.88	8.0		7.2		6.4		25
30	45			1.56	9.6		8.6		7.7		30
35	50			1.34	11.2		10.1		9.0		35
40	54			1.17	12.8		11.5		10.2		40
45	64			1.04	14.4		13.0		11.5		45
50	73			0.94	16.0		14.4		12.8		50
55	82			0.85	17.6		15.8		14.1		55
60	90			0.78	19.2		17.3		15.4		60
65	94			0.72	20.8		18.7		16.6		65
70	98			0.67	22.4		20.2		17.9		70
75	102			0.63	24.0		21.6		19.2		75
80	106			0.59	25.6		23.0		20.5		80
85	114			0.55	27.2		24.5		21.8		85
90	122			0.52	28.8		25.9		23.0		90
95	130			0.49	30.4		27.4		24.3		95
100	138			0.47	32.0		28.8		25.6		100
YM10x10	58	10	5	6.25	3.2	20	2.9	18	2.7	16	10
15	58			4.17	4.8		4.3		3.8		15
20	60			3.13	6.4		5.8		5.1		20
25	61			2.50	8.0		7.2		6.4		25
30	63			2.08	9.6		8.6		7.7		30
35	66			1.79	11.2		10.1		9.0		35
40	71			1.56	12.8		11.5		10.2		40
45	74			1.39	14.4		13.0		11.5		45
50	78			1.25	16.0		14.4		12.8		50
55	81			1.14	17.6		15.8		14.1		55
60	83			1.04	19.2		17.3		15.4		60
65	85			0.96	20.8		18.7		16.6		65
70	89			0.89	22.4		20.2		17.9		70
75	91			0.83	24.0		21.6		19.2		75
80	101			0.78	25.6		23.0		20.5		80
85	121			0.73	27.2		24.5		21.8		85
90	135			0.69	28.8		25.9		23.0		90
95	149			0.66	30.4		27.4		24.3		95
100	163			0.63	32.0		28.8		25.6		100
YM12x15	60	12	6	6.04	4.8	29	4.3	26	3.8	23	15
20	61			4.53	6.4		5.8		5.1		20
25	63			3.63	8.0		7.2		6.4		25
30	65			3.02	9.6		8.6		7.7		30
35	67			2.59	11.2		10.1		9.0		35
40	72			2.27	12.8		11.5		10.2		40
45	78			2.01	14.4		13.0		11.5		45
50	83			1.81	16.0		14.4		12.8		50
55	85			1.65	17.6		15.8		14.1		55
60	86			1.51	19.2		17.3		15.4		60
65	89			1.39	20.8		18.7		16.6		65
70	93			1.29	22.4		20.2		17.9		70
75	98			1.21	24.0		21.6		19.2		75
80	107			1.13	25.6		23.0		20.5		80
85	121			1.07	27.2		24.5		21.8		85

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量

訂購示範：YM25x50=50pcs

交貨日期：現貨供應。

YM 中荷重

MEDIUM LOAD

台灣製造

MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YM12x90	135	12	3	1.01	28.8	29	25.9	26	23.0	23	90
95	149			0.95	30.4		27.4		24.3		95
100	163			0.91	32.0		28.8		25.6		100
YM14x20	70	14	7	6.09	6.4	39	5.8	35	5.1	31	20
25	72			4.88	8.0		7.2		6.4		25
30	76			4.06	9.6		8.6		7.7		30
35	83			3.48	11.2		10.1		9.0		35
40	86			3.05	12.8		11.5		10.2		40
45	88			2.71	14.4		13.0		11.5		45
50	93			2.44	16.0		14.4		12.8		50
55	103			2.22	17.6		15.8		14.1		55
60	105			2.03	19.2		17.3		15.4		60
65	107			1.88	20.8		18.7		16.6		65
70	112			1.74	22.4		20.2		17.9		70
75	115			1.63	24.0		21.6		19.2		75
80	118			1.52	25.6		23.0		20.5		80
90	123			1.35	28.8		25.9		23.0		90
100	133			1.22	32.0		28.8		25.6		100
YM16x20	76	16	8	7.97	6.4	51	5.8	46	5.1	41	20
25	76			6.38	8.0		7.2		6.4		25
30	86			5.31	9.6		8.6		7.7		30
35	92			4.55	11.2		10.1		9.0		35
40	98			3.98	12.8		11.5		10.2		40
45	105			3.54	14.4		13.0		11.5		45
50	112			3.19	16.0		14.4		12.8		50
55	116			2.90	17.6		15.8		14.1		55
60	120			2.66	19.2		17.3		15.4		60
65	127			2.45	20.8		18.7		16.6		65
70	133			2.28	22.4		20.2		17.9		70
75	134			2.13	24.0		21.6		19.2		75
80	136			1.99	25.6		23.0		20.5		80
90	143			1.77	28.8		25.9		23.0		90
100	152			1.59	32.0		28.8		25.6		100
YM18x20	83	18	9	10.16	6.4	65	5.8	58	5.1	52	20
25	83			8.13	8.0		7.2		6.4		25
30	88			6.77	9.6		8.6		7.7		30
35	101			5.80	11.2		10.1		9.0		35
40	107			5.08	12.8		11.5		10.2		40
45	112			4.51	14.4		13.0		11.5		45
50	116			4.06	16.0		14.4		12.8		50
55	120			3.69	17.6		15.8		14.1		55
60	125			3.39	19.2		17.3		15.4		60
65	128			3.13	20.8		18.7		16.6		65
70	134			2.90	22.4		20.2		17.9		70
75	140			2.71	24.0		21.6		19.2		75
80	145			2.54	25.6		23.0		20.5		80
90	152			2.26	28.8		25.9		23.0		90
100	168			2.03	32.0		28.8		25.6		100

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂

購示範：YM25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。

YM 中荷重

MEDIUM LOAD

台灣製造

MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YM20x20	88	20	10	12.50	6.4	80	5.8	72	5.1	64	20
25	88			10.00	8.0		7.2		6.4		25
30	91			8.33	9.6		8.6		7.7		30
35	103			7.14	11.2		10.1		9.0		35
40	107			6.25	12.8		11.5		10.2		40
45	114			5.56	14.4		13.0		11.5		45
50	118			5.00	16.0		14.4		12.8		50
55	123			4.55	17.6		15.8		14.1		55
60	127			4.17	19.2		17.3		15.4		60
65	133			3.85	20.8		18.7		16.6		65
70	140			3.57	22.4		20.2		17.9		70
75	144			3.33	24.0		21.6		19.2		75
80	147			3.13	25.6		23.0		20.5		80
90	157			2.78	28.8		25.9		23.0		90
100	164			2.50	32.0		28.8		25.6		100
125	185			2.00	40.0		36.0		32.0		125
150	202			1.67	48.0		43.2		38.4		150
YM22x25	89	22	11	12.13	8.0	97	7.2	87	6.4	77	25
30	94			10.10	9.6		8.6		7.7		30
35	102			8.66	11.2		10.1		9.0		35
40	111			7.58	12.8		11.5		10.2		40
45	116			6.74	14.4		13.0		11.5		45
50	120			6.06	16.0		14.4		12.8		50
55	126			5.51	17.6		15.8		14.1		55
60	133			5.05	19.2		17.3		15.4		60
65	138			4.66	20.8		18.7		16.6		65
70	143			4.33	22.4		20.2		17.9		70
75	147			4.04	24.0		21.6		19.2		75
80	151			3.79	25.6		23.0		20.5		80
90	161			3.37	28.8		25.9		23.0		90
100	167			3.03	32.0		28.8		25.6		100
125	175			2.43	40.0		36.0		32.0		125
150	202			2.02	48.0		43.2		38.4		150
YM25x25	91	25	12.5	15.63	8.0	125	7.2	112	6.4	100	25
30	94			13.02	9.6		8.6		7.7		30
35	103			11.16	11.2		10.1		9.0		35
40	112			9.77	12.8		11.5		10.2		40
45	116			8.68	14.4		13.0		11.5		45
50	122			7.81	16.0		14.4		12.8		50
55	124			7.10	17.6		15.8		14.1		55
60	133			6.51	19.2		17.3		15.4		60
65	137			6.01	20.8		18.7		16.6		65
70	146			5.58	22.4		20.2		17.9		70
75	154			5.21	24.0		21.6		19.2		75
80	158			4.88	25.6		23.0		20.5		80
90	167			4.34	28.8		25.9		23.0		90
100	172			3.91	32.0		28.8		25.6		100
125	203			3.13	40.0		36.0		32.0		125
150	234			2.60	48.0		43.2		38.4		150
YM27x25	99	27	13.5	18.25	8.0	146	7.2	131	6.4	117	25
30	103			15.21	9.6		8.6		7.7		30
35	109			13.04	11.2		10.1		9.0		35
40	114			11.41	12.8		11.5		10.2		40

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購

示範：YM25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。

YM 中荷重

MEDIUM LOAD

台灣製造

MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YM27x45	121	27	13.5	10.14	14.4	146	13.0	131	11.5	117	45
50	127			9.13	16.0		14.4		12.8		50
55	134			8.30	17.6		15.8		14.1		55
60	140			7.60	19.2		17.3		15.4		60
65	146			7.02	20.8		18.7		16.6		65
70	150			6.52	22.4		20.2		17.9		70
75	156			6.08	24.0		21.6		19.2		75
80	162			5.70	25.6		23.0		20.5		80
90	177			5.07	28.8		25.9		23.0		90
100	190			4.56	32.0		28.8		25.6		100
125	230			3.65	40.0		36.0		32.0		125
150	267			3.04	48.0		43.2		38.4		150
175	326			2.61	56.0		50.4		44.8		175
YM30x25	110	30	15	22.50	8.0	180	7.2	161	6.4	144	25
30	114			18.75	9.6		8.6		7.7		30
35	122			16.07	11.2		10.1		9.0		35
40	130			14.06	12.8		11.5		10.2		40
45	138			12.50	14.4		13.0		11.5		45
50	145			11.25	16.0		14.4		12.8		50
55	152			10.23	17.6		15.8		14.1		55
60	158			9.38	19.2		17.3		15.4		60
65	167			8.65	20.8		18.7		16.6		65
70	175			8.04	22.4		20.2		17.9		70
75	184			7.50	24.0		21.6		19.2		75
80	190			7.03	25.6		23.0		20.5		80
90	214			6.25	28.8		25.9		23.0		90
100	232			5.63	32.0		28.8		25.6		100
125	279			4.50	40.0		36.0		32.0		125
150	326			3.75	48.0		43.2		38.4		150
175	379			3.21	56.0		50.4		44.8		175
200	433			2.81	64.0		57.6		51.2		200
YM35x40	150	35	17.5	19.14	12.8	245	11.5	220	10.2	195	40
45	164			17.01	14.4		13.0		11.5		45
50	175			15.31	16.0		14.4		12.8		50
55	187			13.92	17.6		15.8		14.1		55
60	199			12.76	19.2		17.3		15.4		60
65	212			11.78	20.8		18.7		16.6		65
70	225			10.94	22.4		20.2		17.9		70
75	240			10.21	24.0		21.6		19.2		75
80	255			9.57	25.6		23.0		20.5		80
90	279			8.51	28.8		25.9		23.0		90
100	305			7.66	32.0		28.8		25.6		100
125	369			6.13	40.0		36.0		32.0		125
150	433			5.10	48.0		43.2		38.4		150
175	489			4.38	56.0		50.4		44.8		175
200	546			3.83	64.0		57.6		51.2		200
YM40x40	210	40	20	25.00	12.8	320	11.5	288	10.2	256	40
45	219			22.22	14.4		13.0		11.5		45
50	219			20.00	16.0		14.4		12.8		50
55	255			18.18	17.6		15.8		14.1		55
60	255			16.67	19.2		17.3		15.4		60
65	291			15.38	20.8		18.7		16.6		65

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購
示範：YM25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。

YM 中荷重

MEDIUM LOAD

台灣製造

MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YM40x70	291	40	20	14.29	22.4	320	20.2	288	17.9	256	70
75	321			13.33	24.0		21.6		19.2		75
80	321			12.50	25.6		23.0		20.5		80
90	352			11.11	28.8		25.9		23.0		90
100	379			10.00	32.0		28.8		25.6		100
125	464			8.00	40.0		36.0		32.0		125
150	542			6.67	48.0		43.2		38.4		150
175	616			5.71	56.0		50.4		44.8		175
200	685			5.00	64.0		57.6		51.2		200
250	843			4.00	80.0		72.0		64.0		250
YM50x50	371	50	25	31.25	16.0	500	14.4	450	12.8	400	50
55	379			28.41	17.6		15.8		14.1		55
60	379			26.04	19.2		17.3		15.4		60
65	422			24.04	20.8		18.7		16.6		65
70	422			22.32	22.4		20.2		17.9		70
75	473			20.83	24.0		21.6		19.2		75
80	473			19.53	25.6		23.0		20.5		80
90	516			17.36	28.8		25.9		23.0		90
100	564			15.63	32.0		28.8		25.6		100
125	685			12.5	40.0		36.0		32.0		125
150	801			10.42	48.0		43.2		38.4		150
175	933			8.93	56.0		50.4		44.8		175
200	1054			7.81	64.0		57.6		51.2		200
250	1290			6.25	80.0		72.0		64.0		250
300	1475			5.21	96.0		86.4		76.8		300
YM60x60	573	60	30	37.5	19.2	720	17.3	648	15.4	575	60
65	605			34.62	20.8		18.7		16.6		65
70	605			32.14	22.4		20.2		17.9		70
75	638			30.00	24.0		21.6		19.2		75
80	638			28.13	25.6		23.0		20.5		80
90	705			25.00	28.8		25.9		23.0		90
100	770			22.5	32.0		28.8		25.6		100
125	953			18.00	40.0		36.0		32.0		125
150	1107			15.00	48.0		43.2		38.4		150
175	1274			12.86	56.0		50.4		44.8		175
200	1443			11.25	64.0		57.6		51.2		200
250	1732			9.00	80.0		72.0		64.0		250
300	2074			7.50	96.0		86.4		76.8		300

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購

示範：YM25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。



YH 重荷重

HEAVY LOAD

台灣製造
MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YH08x10	38	8	4	11.67	2.4	28	2.2	25	1.9	22	10
15	38			7.78	3.6		3.2		2.9		15
20	42			5.83	4.8		4.3		3.8		20
25	51			4.67	6.0		5.4		4.8		25
30	60			3.89	7.2		6.5		5.8		30
35	64			3.33	8.4		7.6		6.7		35
40	69			2.92	9.6		8.6		7.7		40
45	72			2.59	10.8		9.7		8.6		45
50	77			2.33	12.0		10.8		9.6		50
55	79			2.12	13.2		11.9		10.6		55
60	84			1.94	14.4		13.0		11.5		60
65	88			1.79	15.6		14.0		12.5		65
70	92			1.67	16.8		15.1		13.4		70
75	96			1.56	18.0		16.2		14.4		75
80	100			1.46	19.2		17.3		15.4		80
85	108			1.37	20.4		18.4		16.3		85
90	116			1.30	21.6		19.4		17.3		90
95	126			1.23	22.8		20.5		18.2		95
100	132			1.17	24.0		21.6		19.2		100
YH10x10	60	10	5	12.50	2.4	30	2.2	27	1.9	24	10
15	60			8.33	3.6		3.2		2.9		15
20	61			6.25	4.8		4.3		3.8		20
25	64			5.00	6.0		5.4		4.8		25
30	67			4.17	7.2		6.5		5.8		30
35	72			3.57	8.4		7.6		6.7		35
40	74			3.13	9.6		8.6		7.7		40
45	84			2.78	10.8		9.7		8.6		45
50	87			2.50	12.0		10.8		9.6		50
55	90			2.27	13.2		11.9		10.6		55
60	93			2.08	14.4		13.0		11.5		60
65	97			1.92	15.6		14.0		12.5		65
70	99			1.79	16.8		15.1		13.4		70
75	101			1.67	18.0		16.2		14.4		75
80	108			1.56	19.2		17.3		15.4		80
85	114			1.47	20.4		18.4		16.3		85
90	126			1.39	21.6		19.4		17.3		90
95	138			1.32	22.8		20.5		18.2		95
100	150			1.25	24.0		21.6		19.2		100
YH12x15	63	12	6	11.94	3.6	43	3.2	38	2.9	34	15
20	63			8.96	4.8		4.3		3.8		20
25	66			7.17	6.0		5.4		4.8		25
30	69			5.97	7.2		6.5		5.8		30
35	74			5.12	8.4		7.6		6.7		35
40	76			4.48	9.6		8.6		7.7		40
45	85			3.98	10.8		9.7		8.6		45
50	88			3.58	12.0		10.8		9.6		50
55	92			3.26	13.2		11.9		10.6		55
60	97			2.99	14.4		13.0		11.5		60
65	101			2.76	15.6		14.0		12.5		65
70	105			2.56	16.8		15.1		13.4		70
75	108			2.39	18.0		16.2		14.4		75
80	120			2.24	19.2		17.3		15.4		80

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購
示範：YH25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。



YH 重荷重

HEAVY LOAD

台灣製造
MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YH12x85	128	12	6	2.11	20.4	43	18.4	38	21.8	34	85
90	142			1.99	21.6		19.4		23.0		90
95	165			1.89	22.8		20.5		24.3		95
100	170			1.79	24.0		21.6		25.6		100
YH14x20	74	14	7	12.29	4.8	59	4.3	53	5.1	47	20
25	74			9.83	6.0		5.4		6.4		25
30	78			8.19	7.2		6.5		7.7		30
35	85			7.02	8.4		7.6		9.0		35
40	88			6.15	9.6		8.6		10.2		40
45	92			5.46	10.8		9.7		11.5		45
50	98			4.92	12.0		10.8		12.8		50
55	105			4.47	13.2		11.9		14.1		55
60	107			4.10	14.4		13.0		15.4		60
65	114			3.78	15.6		14.0		16.6		65
70	116			3.51	16.8		15.1		17.9		70
75	120			3.28	18.0		16.2		19.2		75
80	128			3.07	19.2		17.3		20.5		80
90	136			2.73	21.6		19.4		23.0		90
100	162			2.46	24.0		21.6		25.6		100
YH16x20	83	16	8	16.04	4.8	77	4.3	69	5.1	62	20
25	83			12.83	6.0		5.4		6.4		25
30	92			10.69	7.2		6.5		7.7		30
35	98			9.17	8.4		7.6		9.0		35
40	105			8.02	9.6		8.6		10.2		40
45	112			7.13	10.8		9.7		11.5		45
50	116			6.42	12.0		10.8		12.8		50
55	120			5.83	13.2		11.9		14.1		55
60	127			5.35	14.4		13.0		15.4		60
65	134			4.94	15.6		14.0		16.6		65
70	136			4.58	16.8		15.1		17.9		70
75	142			4.28	18.0		16.2		19.2		75
80	147			4.01	19.2		17.3		20.5		80
90	153			3.56	21.6		19.4		23.0		90
100	170			3.21	24.0		21.6		25.6		100
YH18x20	86	18	9	20.20	4.8	97	4.3	87	5.1	78	20
25	86			16.17	6.0		5.4		6.4		25
30	94			13.47	7.2		6.5		7.7		30
35	103			11.55	8.4		7.6		9.0		35
40	107			10.10	9.6		8.6		10.2		40
45	120			8.98	10.8		9.7		11.5		45
50	122			8.08	12.0		10.8		12.8		50
55	125			7.35	13.2		11.9		14.1		55
60	130			6.74	14.4		13.0		15.4		60
65	134			6.22	15.6		14.0		16.6		65
70	141			5.77	16.8		15.1		17.9		70
75	147			5.39	18.0		16.2		19.2		75
80	152			5.05	19.2		17.3		20.5		80
90	164			4.49	21.6		19.4		23.0		90
100	180			4.04	24.0		21.6		25.6		100

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購
示範：YH25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。



YH 重荷重

HEAVY LOAD

台灣製造
MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YH20x20	88	20	10	25.00	4.8	120	4.3	108	5.1	96	20
25	88			20.00	6.0		5.4		6.4		25
30	96			16.67	7.2		6.5		7.7		30
35	103			14.29	8.4		7.6		6.7		35
40	108			12.50	9.6		8.6		7.7		40
45	114			11.11	10.8		9.7		8.6		45
50	124			10.00	12.0		10.8		9.6		50
55	127			9.09	13.2		11.9		10.6		55
60	133			8.33	14.4		13.0		11.5		60
65	136			7.69	15.6		14.0		12.5		65
70	145			7.14	16.8		15.1		13.4		70
75	151			6.67	18.0		16.2		14.4		75
80	157			6.25	19.2		17.3		15.4		80
90	165			5.56	21.6		19.4		17.3		90
100	175			5.00	24.0		21.6		19.2		100
125	193			4.00	30.0		27.0		24.0		125
150	223			4.03	36.0		32.4		28.8		150
YH22x25	97	22	11	24.17	6.0	145	5.4	130	4.8	116	25
30	101			20.14	7.2		6.5		5.8		30
35	107			17.26	8.4		7.6		6.7		35
40	112			15.10	9.6		8.6		7.7		40
45	120			13.43	10.8		9.7		8.6		45
50	127			12.08	12.0		10.8		9.6		50
55	131			10.98	13.2		11.9		10.6		55
60	134			10.07	14.4		13.0		11.5		60
65	140			9.29	15.6		14.0		12.5		65
70	146			8.63	16.8		15.1		13.4		70
75	152			8.06	18.0		16.2		14.4		75
80	158			7.55	19.2		17.3		15.4		80
90	166			6.71	21.6		19.4		17.3		90
100	185			6.04	24.0		21.6		19.2		100
125	190			4.83	30.0		27.0		24.0		125
150	232			4.03	36		32.4		28.8		150
YH25x25	99	25	12.5	31.17	6.0	187	5.4	169	4.8	150	25
30	103			25.97	7.2		6.5		5.8		30
35	110			22.26	8.4		7.6		6.7		35
40	116			19.48	9.6		8.6		7.7		40
45	123			17.31	10.8		9.7		8.6		45
50	130			15.58	12.0		10.8		9.6		50
55	136			14.17	13.2		11.9		10.6		55
60	141			12.99	14.4		13.0		11.5		60
65	147			11.99	15.6		14.0		12.5		65
70	152			11.13	16.8		15.1		13.4		70
75	157			10.39	18.0		16.2		14.4		75
80	162			9.74	19.2		17.3		15.4		80
90	179			8.66	21.6		19.4		17.3		90
100	190			7.79	24.0		21.6		19.2		100
125	232			6.23	30.0		27.0		24.0		125
150	258			5.19	36.0		32.4		28.8		150
175	310			4.45	42		37.8		33.6		175
YH27x25	108	27	13.5	36.50	6.0	219	5.4	197	4.8	175	25
30	112			30.42	7.2		6.5		5.8		30
35	120			26.07	8.4		7.6		6.7		35

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購
示範：YH25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。



YH 重荷重

HEAVY LOAD

台灣製造
MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YH27x40	127	27	13.5	22.81	9.6	219	8.6	197	7.7	175	40
45	132			20.28	10.8		9.7		8.6		45
50	136			18.25	12.0		10.8		9.6		50
55	144			16.59	13.2		11.9		10.6		55
60	152			15.21	14.4		13.0		11.5		60
65	159			14.04	15.6		14.0		12.5		65
70	165			13.04	16.8		15.1		13.4		70
75	173			12.17	18.0		16.2		14.4		75
80	181			11.41	19.2		17.3		15.4		80
90	201			10.14	21.6		19.4		17.3		90
100	221			9.13	24.0		21.6		19.2		100
125	263			7.30	30.0		27.0		24.0		125
150	310			6.08	36.0		32.4		28.8		150
175	376			5.21	42		37.8		33.6		175
YH30x25	120	30	15	45.00	6.0	270	5.4	243	4.8	216	25
30	126			37.50	7.2		6.5		5.8		30
35	134			32.14	8.4		7.6		6.7		35
40	143			28.13	9.6		8.6		7.7		40
45	150			25.00	10.8		9.7		8.6		45
50	157			22.50	12.0		10.8		9.6		50
55	166			20.45	13.2		11.9		10.6		55
60	175			18.75	14.4		13.0		11.5		60
65	185			17.31	15.6		14.0		12.5		65
70	194			16.07	16.8		15.1		13.4		70
75	208			15.00	18.0		16.2		14.4		75
80	222			14.06	19.2		17.3		15.4		80
90	234			12.50	21.6		19.4		17.3		90
100	262			11.25	24.0		21.6		19.2		100
125	317			9.00	30.0		27.0		24.0		125
150	376			7.50	36.0		32.4		28.8		150
175	425			6.43	42.0		37.8		33.6		175
200	553			5.63	48		43.2		38.4		200
YH35x40	165	35	17.5	38.23	9.6	367	8.6	330	7.7	293	40
45	179			33.98	10.8		9.7		8.6		45
50	193			30.58	12.0		10.8		9.6		50
55	209			27.80	13.2		11.9		10.6		55
60	225			25.49	14.4		13.0		11.5		60
65	241			23.53	15.6		14.0		12.5		65
70	256			21.85	16.8		15.1		13.4		70
75	274			20.39	18.0		16.2		14.4		75
80	290			19.11	19.2		17.3		15.4		80
90	327			16.99	21.6		19.4		17.3		90
100	348			15.29	24.0		21.6		19.2		100
125	415			12.23	30.0		27.0		24.0		125
150	484			10.19	36.0		32.4		28.8		150
175	553			8.74	42.0		37.8		33.6		175
200	626			7.65	48.0		43.2		38.4		200
YH40x40	230	40	20	50.0	9.6	480	8.6	432	7.7	384	40
45	247			44.4	10.8		9.7		8.6		45
50	247			40.0	12.0		10.8		9.6		50
55	283			36.4	13.2		11.9		10.6		55

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購
示範：YH25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。



YH 重荷重

HEAVY LOAD

台灣製造
MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YH40x 60	283	40	20	33.3	14.4	480	13.0	432	11.5	384	60
65	326			30.8	15.6		14.0		12.5		65
70	326			28.6	16.8		15.1		13.4		70
75	363			26.7	18.0		16.2		14.4		75
80	363			25.00	19.2		17.3		15.4		80
90	400			22.22	21.6		19.4		17.3		90
100	437			20.00	24.0		21.6		19.2		100
125	526			16.00	30.0		27.0		24.0		125
150	559			13.33	36.0		32.4		28.8		150
175	700			11.43	42.0		37.8		33.6		175
200	790			10.00	48.0		43.2		38.4		200
250	963			8.00	60.0		54.0		48.0		250
YH50x50	414	50	25	62.5	12.0	750	10.8	675	9.6	600	50
55	425			56.8	13.2		11.9		10.6		55
60	425			52.1	14.4		13.0		11.5		60
65	484			48.1	15.6		14.0		12.5		65
70	484			44.6	16.8		15.1		13.4		70
75	538			41.7	18.0		16.2		14.4		75
80	538			39.1	19.2		17.3		15.4		80
90	600			34.7	21.6		19.4		17.3		90
100	654			31.3	24.0		21.6		19.2		100
125	785			25.0	30.0		27.0		24.0		125
150	933			20.8	36.0		32.4		28.8		150
175	1069			17.9	42.0		37.8		33.6		175
200	1196			15.6	48.0		43.2		38.4		200
250	1437			12.5	60.0		54.0		48.0		250
300	1789			10.4	72.0		64.8		57.6		300
YH60x60	659	60	30	75.0	14.4	1080	13.0	973	11.5	864	60
65	670			69.2	15.6		14.0		12.5		65
70	670			64.3	16.8		15.1		13.4		70
75	737			60.0	18.0		16.2		14.4		75
80	737			56.3	19.2		17.3		15.4		80
90	811			50.0	21.6		19.4		17.3		90
100	884			45.0	24.0		21.6		19.2		100
125	1079			36.0	30.0		27.0		24.0		125
150	1263			30.0	36.0		32.4		28.8		150
175	1428			25.7	42.0		37.8		33.6		175
200	1580			22.5	48.0		43.2		38.4		200
250	1874			18.0	60.0		54.0		48.0		250
300	2199			15.0	72.0		64.8		57.6		300

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購
示範：YH25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。

YB 極重荷重

SUPER LOAD

台灣製造

MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YB08x10	59	8	4	16.50	2.0	33	1.8	30	1.6	26	10
15	59			11.00	3.0		2.7		2.4		15
20	63			8.25	4.0		3.6		3.2		20
25	72			6.60	5.0		4.5		4.0		25
30	77			5.50	6.0		5.4		4.8		30
35	83			4.71	7.0		6.3		5.6		35
40	89			4.13	8.0		7.2		6.4		40
45	91			3.67	9.0		8.1		7.2		45
50	95			3.30	10.0		9.0		8.0		50
55	99			3.00	11.0		9.9		8.8		55
60	104			2.75	12.0		10.8		9.6		60
65	137			2.54	13.0		11.7		10.4		65
70	148	10	5	2.36	14.0	45	12.6	41	11.2	36	70
75	155			2.20	15.0		13.5		12.0		75
80	160			2.06	16.0		14.4		12.8		80
90	175			1.83	18.0		16.2		14.4		90
100	190			1.65	20.0		18.0		16.0		100
YB10x10	66			22.50	2.0		1.8		1.6		10
15	66			15.00	3.0		2.7		2.4		15
20	66			11.25	4.0		3.6		3.2		20
25	72			9.00	5.0		4.5		4.0		25
30	75			7.50	6.0		5.4		4.8		30
35	80			6.43	7.0		6.3		5.6		35
40	86			5.62	8.0		7.2		6.4		40
45	91			5.00	9.0		8.1		7.2		45
50	93			4.50	10.0		9.0		8.0		50
55	96			4.09	11.0		9.9		8.8		55
60	101			3.75	12.0		10.8		9.6		60
65	110			3.46	13.0		11.7		10.4		65
70	118			3.21	14.0		12.6		11.2		70
75	128			3.00	15.0		13.5		12.0		75
80	138			2.81	16.0		14.4		12.8		80
90	148			2.50	18.0		16.2		14.4		90
100	158			2.25	20.0		18.0		16.0		100
YB12x15	82	12	6	19.33	3.0	58	2.7	52	2.4	46	15
20	82			14.50	4.0		3.6		3.2		20
25	86			11.60	5.0		4.5		4.0		25
30	89			9.67	6.0		5.4		4.8		30
35	96			8.29	7.0		6.3		5.6		35
40	101			7.25	8.0		7.2		6.4		40
45	107			6.44	9.0		8.1		7.2		45
50	112			5.80	10.0		9.0		8.0		50
55	120			5.27	11.0		9.9		8.8		55
60	125			4.83	12.0		10.8		9.6		60
65	138			4.46	13.0		11.7		10.4		65
70	145			4.14	14.0		12.6		11.2		70
75	150			3.87	15.0		13.5		12.0		75
80	155			3.63	16.0		14.4		12.8		80
90	165			3.22	18.0		16.2		14.4		90
100	180			2.90	20.0		18.0		16.0		100

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購

示範：YB25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。

YB 極重荷重

SUPER LOAD

台灣製造

MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YB14x20	94	14	7	18.75	4.0	75	3.6	68	3.2	60	20
25	94			15.00	5.0		4.5		4.0		25
30	96			12.50	6.0		5.4		4.8		30
35	101			10.71	7.0		6.3		5.6		35
40	108			9.38	8.0		7.2		6.4		40
45	117			8.33	9.0		8.1		7.2		45
50	121			7.50	10.0		9.0		8.0		50
55	131			6.82	11.0		9.9		8.8		55
60	138			6.25	12.0		10.8		9.6		60
65	145			5.77	13.0		11.7		10.4		65
70	152			5.36	14.0		12.6		11.2		70
75	162			5.00	15.0		13.5		12.0		75
80	170			4.69	16.0		14.4		12.8		80
90	181			4.17	18.0		16.2		14.4		90
100	200			3.75	20.0		18.0		16.0		100
YB16x20	96	16	8	25.00	4.0	100	3.6	90	3.2	80	20
25	96			20.00	5.0		4.5		4.0		25
30	103			16.67	6.0		5.4		4.8		30
35	112			14.29	7.0		6.3		5.6		35
40	119			12.50	8.0		7.2		6.4		40
45	129			11.11	9.0		8.1		7.2		45
50	138			10.00	10.0		9.0		8.0		50
55	145			9.09	11.0		9.9		8.8		55
60	154			8.33	12.0		10.8		9.6		60
65	162			7.69	13.0		11.7		10.4		65
70	171			7.14	14.0		12.6		11.2		70
75	180			6.67	15.0		13.5		12.0		75
80	187			6.25	16.0		14.4		12.8		80
90	195			5.56	18.0		16.2		14.4		90
100	205			5.00	20.0		18.0		16.0		100
YB18x20	96	18	9	31.25	4.0	125	3.6	113	3.2	100	20
25	96			25.00	5.0		4.5		4.0		25
30	103			20.83	6.0		5.4		4.8		30
35	112			17.86	7.0		6.3		5.6		35
40	119			15.63	8.0		7.2		6.4		40
45	129			13.89	9.0		8.1		7.2		45
50	138			12.50	10.0		9.0		8.0		50
55	145			11.36	11.0		9.9		8.8		55
60	154			10.42	12.0		10.8		9.6		60
65	162			9.62	13.0		11.7		10.4		65
70	171			8.93	14.0		12.6		11.2		70
75	180			8.33	15.0		13.5		12.0		75
80	187			7.81	16.0		14.4		12.8		80
90	203			6.94	18.0		16.2		14.4		90
100	213			6.25	20.0		18.0		16.0		100
YB20x20	108	20	10	40.00	4.0	160	3.6	144	3.2	128	20
25	108			32.00	5.0		4.5		4.0		25
30	114			26.67	6.0		5.4		4.8		30
35	123			22.86	7.0		6.3		5.6		35
40	132			20.00	8.0		7.2		6.4		40
45	140			17.78	9.0		8.1		7.2		45
50	151			16.00	10.0		9.0		8.0		50
55	157			14.55	11.0		9.9		8.8		55

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量

訂購示範：YB25x50=50pcs 交貨日期：

現貨供應。

仟楊模具彈簧 堅持品質 追求第一

YB 極重荷重

SUPER LOAD

台灣製造

MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YB20x60	166	20	10	13.33	12.0	160	10.8	144	9.6	128	60
65	177			12.31	13.0		11.7		10.4		65
70	184			11.43	14.0		12.6		11.2		70
75	195			10.67	15.0		13.5		12.0		75
80	202			10.00	16.0		14.4		12.8		80
90	219			8.89	18.0		16.2		14.4		90
100	235			8.00	20.0		18.0		16.0		100
125	282			6.40	25.0		22.5		20.0		125
150	340			5.33	30.0		27.0		24.0		150
YB22x25	107	22	11	39.00	5.0	195	4.5	176	4.0	156	25
30	115			32.50	6.0		5.4		4.8		30
35	128			27.86	7.0		6.3		5.6		35
40	132			24.38	8.0		7.2		6.4		40
45	141			21.67	9.0		8.1		7.2		45
50	151			19.50	10.0		9.0		8.0		50
55	158			17.73	11.0		9.9		8.8		55
60	168			16.25	12.0		10.8		9.6		60
65	178			15.00	13.0		11.7		10.4		65
70	186			13.93	14.0		12.6		11.2		70
75	196			13.00	15.0		13.5		12.0		75
80	204			12.19	16.0		14.4		12.8		80
90	222			10.83	18.0		16.2		14.4		90
100	240			9.75	20.0		18.0		16.0		100
125	286			7.80	25.0		22.5		20.0		125
150	360			6.50	30.0		27.0		24.0		150
YB25x25	119	25	12.5	49.00	5.0	245	4.5	221	4.0	196	25
30	127			40.83	6.0		5.4		4.8		30
35	137			35.00	7.0		6.3		5.6		35
40	146			30.63	8.0		7.2		6.4		40
45	156			27.22	9.0		8.1		7.2		45
50	167			24.50	10.0		9.0		8.0		50
55	174			22.27	11.0		9.9		8.8		55
60	184			20.42	12.0		10.8		9.6		60
65	196			18.85	13.0		11.7		10.4		65
70	204			17.50	14.0		12.6		11.2		70
75	216			16.33	15.0		13.5		12.0		75
80	224			15.31	16.0		14.4		12.8		80
90	243			13.61	18.0		16.2		14.4		90
100	261			12.25	20.0		18.0		16.0		100
125	313			9.80	25.0		22.5		20.0		125
150	354			8.17	30.0		27.0		24.0		150
175	395			7.00	35.0		31.5		28.0		175
YB27x25	126	27	13.5	58.00	5.0	290	4.5	261	4.0	232	25
30	136			48.33	6.0		5.4		4.8		30
35	145			41.43	7.0		6.3		5.6		35
40	153			36.25	8.0		7.2		6.4		40
45	162			32.22	9.0		8.1		7.2		45
50	171			29.00	10.0		9.0		8.0		50
55	180			26.36	11.0		9.9		8.8		55
60	191			24.17	12.0		10.8		9.6		60
65	202			22.31	13.0		11.7		10.4		65
70	211			20.71	14.0		12.6		11.2		70

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量

訂購示範：YB25x50=50pcs 交貨日期：

現貨供應。

仟楊模具彈簧 堅持品質 追求第一

YB 極重荷重

SUPER LOAD

台灣製造

MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YB27x75	226	27	13.5	19.33	15.0	290	13.5	261	12.0	232	75
80	239			18.13	16.0		14.4		12.8		80
90	260			16.11	18.0		16.2		14.4		90
100	281			14.50	20.0		18.0		16.0		100
125	336			11.60	25.0		22.5		20.0		125
150	426			9.67	30.0		27.0		24.0		150
175	488	30	15	8.29	35.0	360	31.5	324	28.0	288	175
YB30X25	132			72.00	5.0		4.5		4.0		25
30	146			60.00	6.0		5.4		4.8		30
35	153			51.43	7.0		6.3		5.6		35
40	159			45.00	8.0		7.2		6.4		40
45	168			40.00	9.0		8.1		7.2		45
50	176			36.00	10.0		9.0		8.0		50
55	187			32.73	11.0		9.9		8.8		55
60	198			30.00	12.0		10.8		9.6		60
65	208			27.69	13.0		11.7		10.4		65
70	218			25.71	14.0		12.6		11.2		70
75	237			24.00	15.0		13.5		12.0		75
80	255			22.50	16.0		14.4		12.8		80
90	280			20.00	18.0		16.2		14.4		90
100	302			18.00	20.0		18.0		16.0		100
125	358			14.40	25.0		22.5		20.0		125
150	426			12.00	30.0		27.0		24.0		150
175	488			10.29	35.0		31.5		28.0		175
200	564			9.00	40.0		36.0		32.0		200
YB35x40	191	35	17.5	61.25	8.0	490	7.2	441	6.4	392	40
45	210			54.44	9.0		8.1		7.2		45
50	228			49.00	10.0		9.0		8.0		50
55	247			44.55	11.0		9.9		8.8		55
60	265			40.83	12.0		10.8		9.6		60
65	284			37.69	13.0		11.7		10.4		65
70	302			35.00	14.0		12.6		11.2		70
75	316			32.67	15.0		13.5		12.0		75
80	329			30.63	16.0		14.4		12.8		80
90	370			27.22	18.0		16.2		14.4		90
100	399			24.50	20.0		18.0		16.0		100
125	478			19.60	25.0		22.5		20.0		125
150	564			16.33	30.0		27.0		24.0		150
175	643			14.00	35.0		31.5		28.0		175
200	711			12.25	40.0		36.0		32.0		200
YB40X40	275	40	20	80.00	8.0	640	7.2	576	6.4	512	40
45	297			71.11	9.0		8.1		7.2		56
50	297			64.00	10.0		9.0		8.0		50
55	341			58.18	11.0		9.9		8.8		55
60	341			53.33	12.0		10.8		9.6		60
65	381			49.23	13.0		11.7		10.4		65
70	381			45.71	14.0		12.6		11.2		70
75	426			42.67	15.0		13.5		12.0		75
80	426			40.00	16.0		14.4		12.8		80
90	467			35.56	18.0		16.2		14.4		90
100	507			32.00	20.0		18.0		16.0		100

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購

示範：YB25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。

YB 極重荷重

SUPER LOAD

台灣製造

MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	30 萬 (0.3million)		50 萬 (0.5million)		100 萬 (1million)		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
YB40x125	610	40	20	25.60	25.0	640	22.5	576	20.0	512	125
150	711			21.33	30.0		27.0		24.0		150
175	813			18.29	35.0		31.5		28.0		175
200	910			16.00	40.0		36.0		32.0		200
250	1115			12.80	50.0		45.0		40.0		250
YB50x50	473	50	25	100.00	10.0	1000	9.0	900	8.0	800	50
55	499			90.91	11.0		9.9		8.8		55
60	499			83.33	12.0		10.8		9.6		60
65	573			76.92	13.0		11.7		10.4		65
70	573			71.43	14.0		12.6		11.2		70
75	631			66.67	15.0		13.5		12.0		75
80	631			62.50	16.0		14.4		12.8		80
90	694			55.56	18.0		16.2		14.4		90
100	757			50.00	20.0		18.0		16.0		100
125	915			40.00	25.0		22.5		20.0		125
150	1065			33.33	30.0		27.0		24.0		150
175	1235			28.57	35.0		31.5		28.0		175
200	1382			25.00	40.0		36.0		32.0		200
250	1650			20.00	50.0		45.0		40.0		250
300	2037			16.67	60.0		54.0		48.0		300
YB60x90	962	60	30	80.00	18.0	1440	16.2	1296	14.4	1152	90
100	1041			72.00	20.0		18.0		16.0		100
125	1256			57.60	25.0		22.5		20.0		125
150	1439			48.00	30.0		27.0		24.0		150
175	1647			41.14	35.0		31.5		28.0		175
200	1818			36.00	40.0		36.0		32.0		200
250	2150			28.80	50.0		45.0		40.0		250
300	2515			24.00	60.0		54.0		48.0		300

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購

示範：YB25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。



LR JIS 圓線彈簧

JIS ROUND COIL SPRING

台灣製造

MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	16%		24%		32%		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
LR06X15	21	6	4	0.75	2.4	1.8	3.6	2.7	4.8	3.6	15
20	22			0.56	3.2		4.8		6.4		20
25	23			0.45	4.0		6.0		8.0		25
30	24			0.38	4.8		7.2		9.6		30
35	25			0.32	5.6		8.4		11.2		35
LR08x15	23	8	5.4	1.33	2.4	3.2	3.6	4.8	4.8	6.4	15
20	25			1.00	3.2		4.8		6.4		20
25	28			0.80	4.0		6.0		8.0		25
30	30			0.67	4.8		7.2		9.6		30
35	31			0.57	5.6		8.4		11.2		35
40	33	10	6.5	0.50	6.4	5	9.6	7.5	12.8	10	40
LR10x25	30			1.25	4.0		6.0		8.0		30
30	33			1.04	4.8		7.2		9.6		33
35	36			0.89	5.6		8.4		11.2		36
40	38			0.78	6.4		9.6		12.8		38
45	40	10	6.5	0.69	7.2	5	10.8	7.5	14.4	10	40
50	45			0.63	8.0		12.0		16.0		45
55	50			0.57	8.8		13.2		17.6		50
60	60			0.52	9.6		14.4		19.2		60
LR16X25	41	16	10.7	3.20	4.0	12.8	6.0	19.2	8.0	25.6	25
30	43			2.67	4.8		7.2		9.6		30
35	49			2.29	5.6		8.4		11.2		35
40	53			2.00	6.4		9.6		12.8		40
45	55			1.78	7.2		10.8		14.4		45
50	57	16	10.7	1.60	8.0	12.8	12.0	19.2	16.0	25.6	50
55	62			1.45	8.8		13.2		17.6		55
60	64			1.33	9.6		14.4		19.2		60
65	67			1.23	10.4		15.6		20.8		65
70	70			1.14	11.2		16.8		22.4		70
75	75	18	12	1.07	12.0	16.2	18.0	24.3	24.0	32.4	75
80	78			1.00	12.8		19.2		25.6		80
LR18X25	48			4.05	4.0		6.0		8.0		25
30	51			3.38	4.8		7.2		9.6		30
35	54			2.89	5.6		8.4		11.2		35
40	60	18	12	2.53	6.4	16.2	9.6	24.3	12.8	32.4	40
45	64			2.25	7.2		10.8		14.4		45
50	70			2.03	8.0		12.0		16.0		50
55	73			1.84	8.8		13.2		17.6		55
60	77			1.69	9.6		14.4		19.2		60
65	86	20	13.5	1.56	10.4	20	15.6	30	20.8	40	65
70	93			1.45	11.2		16.8		22.4		70
75	95			1.35	12.0		18.0		24.0		75
80	99			1.27	12.8		19.2		25.6		80
90	103			1.13	14.4		21.6		28.8		90
LR20X25	48	20	13.5	5.00	4.0	20	6.0	30	8.0	40	25
30	57			4.17	4.8		7.2		9.6		30
35	60			3.57	5.6		8.4		11.2		35
40	64			3.13	6.4		9.6		12.8		40
45	70			2.78	7.2		10.8		14.4		45
50	75	20	13.5	2.50	8.0	20	12.0	30	16.0	40	50
55	81			2.27	8.8		13.2		17.6		55
60	84			2.08	9.6		14.4		19.2		60
65	90			1.92	10.4		15.6		20.8		65
70	95			1.79	11.2		16.8		22.4		70
75	98	20	13.5	1.67	12.0	20	18.0	30	24.0	40	75
80	103			1.56	12.8		19.2		25.6		80
90	111			1.39	14.4		21.6		28.8		90
100	119			1.25	16.0		24.0		32.0		100

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購

示範：LR25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。

					16%	24%	32%	
--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--



LR JIS 圓線彈簧

JIS ROUND COIL SPRING

台灣製造

MADE IN TAIWAN

稱呼 Model	單價 Unit Price (NTD)	外徑 Outer Dia. (mm)	內徑 Inner Dia. (mm)	定數 Spring Const. (kgf/mm)	16%		24%		32%		自由長 Free Length (mm)
					壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	壓縮量 Deflection (mm)	荷重 Load kgf	
LR22X25	73	22	14.7	6.05	4.0	24.2	6.0	36.3	8.0	48.4	25
30	77			5.04	4.8		7.2		9.6		30
35	82			4.32	5.6		8.4		11.2		35
40	84			3.78	6.4		9.6		12.8		40
45	87			3.36	7.2		10.8		14.4		45
50	92			3.03	8.0		12.0		16.0		50
55	95			2.75	8.8		13.2		17.6		55
60	97			2.52	9.6		14.4		19.2		60
65	101			2.33	10.4		15.6		20.8		65
70	103			2.16	11.2		16.8		22.4		70
75	108			2.02	12.0		18.0		24.0		75
80	115			1.89	12.8		19.2		25.6		80
90	120			1.68	14.4		21.6		28.8		90
100	128			1.51	16.0		24.0		32.0		100
LR25X25	76	25	17	7.83	4.0	31.3	6.0	47	8.0	62.2	25
30	82			6.52	4.8		7.2		9.6		30
35	85			5.59	5.6		8.4		11.2		35
40	90			4.89	6.4		9.6		12.8		40
45	93			4.35	7.2		10.8		14.4		45
50	98			3.91	8.0		12.0		16.0		50
55	101			3.56	8.8		13.2		17.6		55
60	104			3.26	9.6		14.4		19.2		60
65	110			3.01	10.4		15.6		20.8		65
70	114			2.79	11.2		16.8		22.4		70
75	121			2.61	12.0		18.0		24.0		75
80	126			2.45	12.8		19.2		25.6		80
90	131			2.17	14.4		21.6		28.8		90
100	135			1.96	16.0		24.0		32.0		100
LR30x45	105	30	21	6.67	7.2	48	10.8	72	14.4	96	45
50	105			6.00	8.0		12.0		16.0		50
60	115			5.00	9.6		14.4		19.2		60
70	120			4.29	11.2		16.8		22.4		70
80	134			3.75	12.8		19.2		25.6		80
90	146			3.33	14.4		21.6		28.8		90
100	155			3.00	16.0		24.0		32.0		100
125	166			2.40	20.0		30.0		40.0		125
150	178			2.00	24.0		36.0		48.0		150

訂購方法：型號（顏色）-外徑 x 長度=數量 訂購
 示範：LR25x50=50pcs 交貨日期：現貨供應。